

## Referenzinstitut für Bioanalytik

Uniklinik Gießen und Marburg: Standort Marburg, Prof. Dr. med. H. Renz Zentrallabor, MVZ, Frau Pfeifer Baldingerstr. 35043 Marburg



## Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse Prof. Dr. M. Neumaier

> Leitung RfB Dr. A. Kessler

Bonn, 4. April 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für oligoklonale Banden im Liquor teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Bandenmuster (2) OB-Test

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2025.

(2)

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rb.bio/cgi/certificate?thr=0000113&rv\_id=OB241 &version=0&uuid=393F69B25D48469BA681DDA6F41A12C5