

Ringversuch: **BI3/20**
im Monat: **Juli 2020**
Teilnehmer-Nr.: **0000321**
ausgestellt am: **25.07.20**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Klinikum Philipps-Universität
Abt. Klin. Chem. Zentrallabor
Herrn M. Fischer; TNR 0000321
Baldingerstraße
35043 Marburg



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 30. Juli 2020

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (7)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2021.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/legi/osificatie?nr=0000321&n_id=BI203&version=6234-3D6Z2EB47926421688EC2691C3