

Standort Giessen



Anleitung zur Konfiguration von Outlook 2010/2013 für Windows

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Geschäftsbereich IT Abteilung für Klinische und Administrative Datenverarbeitung (AKAD) Klinikstr. 23 35392 Gießen ☞ +49 641 985-40177 ⊠ support@uniklinikum-giessen.de



Schritt 1: Klicken Sie in der Taskleiste auf den Windows-Startbutton.



Schritt 2: Im Startmenü von Windows 8 / 8.1 können Sie durch direktes eintippen des Begriffs *Outlook* Ihren Mailclient starten.



Bei Windows 7 finden Sie Outlook über den **Startbutton**, **Alle Programme** im Ordner **Microsoft Office**.





Schritt 3: Nach dem ersten Start von Microsoft Outlook wird der Konfigurationsassistent ausgeführt.

Wählen Sie hier zunächst den Punkt Manuelle Konfiguration aus.

Mit einem Klick auf Weiter wird die Konfiguration fortgesetzt.

0	Konto hinzufügen	×
Konto automatisch einri Manuelle Einrichtung eir	chten les Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	ž
C E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	@akad.med.uni-giessen.de Beispiel: heike@contoso.com	
Manuelle Konfiguration	oder zusätzliche Servertypen	ŧ
	×	Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 4: Im nächsten Fenster ist der Punkt Microsoft Exchange Server bereits ausgewählt. Sie können die Auswahl an dieser Stelle mit Weiter bestätigen.





Schritt 5: Tragen Sie im Feld *Server* den Namen mailf06 (1), sowie im unteren Feld Ihren Gifonet-Benutzernamen ein. Prüfen Sie anschließend Ihren Benutzernamen, indem Sie auf **Namen prüfen** klicken (2).

Wählen Sie danach den Punkt Weitere Einstellungen (3).

0	Konto hinzufügen	×
Servereinstellungen Geben Sie die Microsoft Exchange Server-	Einstellungen für Ihr Konto ein.	×
Servereinstellungen		
Server:	mailf06 💶 1	
Benutzername:	Namen prüfen 🛁 2	
Offlineeinstellungen		
Exchange-Cache-Modus verwenden		
E-Mail im Offlinemodus:	12 Monate	
	3	
	<u>i</u>	
	Weitere Einstellu	ingen
	< Zurück Weiter > Ab	brechen

Schritt 6: Im nachfolgenden Fenster muss der Haken bei Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen gesetzt werden, damit Sie die Exchange-Proxyeinstellungen vornehmen können.

Allgemein Erweitert Sicherheit Verbindung Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen	Microsoft Exchange
Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen	Allgemein Enweitert Sicherheit Verbindung
Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen	Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen
Exchange-Proxyeinstellungen	✔ Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen
	Exchange-Proxyeinstellungen
OK Abbrechen Übernehmen	OK Abbrechen Übernehmen



Schritt 7: Tragen Sie die URL für den Exchange-Proxyserver (1), sowie den Prinzipalnamen ein (2) und setzen alle Haken gemäß Abbildung.

Im unteren Feld muss die NTLM-Authentifizierung genutzt werden (3).

Mit einem Klick auf **OK** gelangen Sie wieder in das Fenster aus Schritt 6, welches ebenfalls mit Klick auf **OK** quittiert werden kann.

'on Micro Semotepr	soft Outlook kann über das Internet mit Microsoft Exchange kommuniziert werden, indem Jzeduraufrufe (RPCs) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie aus, welches Protokoll u
velche Áu venn Sie	thentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Administrat nicht wissen, welche Optionen Sie auswählen sollen.
Verbindu	ngseinstellungen
Diese UR	L für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
https://	owa.med.uni-giessen.de 1
✓ Nur S ✓ Ve	5L für Verbindung verwenden rbindung nur mit Proxyservern herstellen, deren Zertifikat den folgenden Prinzipalnamen enthäl
ſ	nsstd:owa.med.uni-giessen.de 2
✔ Bei sc ✔ Bei la	nnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP 1gsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP
Proxyaut	rentifizierungseinstellungen thentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
Diese Au	
Diaca Au	the unbit of the second and the second and the second se

6 0	М	icrosoft E	xchange	>
Allgemein	Erweitert	Sicherheit	Verbindung	
Von belieb	biger Stelle dung mit Mi ange-Proxye	aus auf Outl icrosoft Exch :instellunger	ook zugreifen ange über HTTP 1	herstellen



Schritt 8: Sie gelangen anschließend wieder in die Servereinstellungen und können den Konfigurationsassistenten über die Schaltfläche Weiter fortsetzen.

0	Konto hinzufügen	×
Servereinstellungen Geben Sie die Microsoft Exchange Server-	Einstellungen für Ihr Konto ein.	×
Servereinstellungen		
Server:	MAILF06.gifo.net	
Benutzername:	@akad.med.uni-giessen.de Namen prüfen	
Offlineeinstellungen		
✓ Exchange-Cache-Modus verwenden		
E-Mail im Offlinemodus:	12 Monate	
		Weitere Einstellungen
	- 7.00ab	Weiter > Abbrachan
	< Zuruck	Abbrechen

Schritt 9: Beenden Sie die Konfiguration mit einem Klick auf Fertig stellen.





Schritt 10: Nachdem die Konfiguration beendet wurde, öffnet sich die Programmoberfläche von Microsoft Outlook. Die Einrichtung Ihres E-Mail-Postfachs im Forschungsnetz ist damit abgeschlossen.

o = 5 =	Posteingang - Index Dirder@aka	d.med.uni-giessen.de - Outlook
DATEI START SENDEN/EMPFAI	IGEN ORDNER ANSICHT	
Image: Second state stat	schen Antworten Antworten Antworten Antworten	 Verschieben in: ? An Vorg Team-E-Mail Erledigt Antworten und Neu erst QuickSteps
≮ ¥ Favoriten	Aktuellem Postfach durchsuchen (St 🔎 Aktuellem Postfac	h 👻
Posteingang	Alle Ungelesen - Neuestes Element	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Ungelesene E-Mail	D Heute	
Gesendete Objekte	⊿ Gestern	
▲ Labran Chocher @akad.med.uni-gi Posteingang	i-ana, William) 19207 - Denne Rosenier, productioner	
Entwürfe	INFOLCED IN 1	
Gesendete Objekte	THE REPORT OF A DECK	
Gelöschte Objekte	4 84-84	
Junk-E-Mail	 Montag 	